

Datenablage in der Cloud

1	Allgemeine Infos	2
1.1	Einleitung	2
2	Online Zugriff.....	2
2.1	Zugriff über den Browser	2
2.2	Ordner oder Datei hochladen.....	3
2.3	Ordner oder Datei herunterladen.....	3
3	Mobile Phones	4
3.1	iPhone	4
3.2	Android.....	6
4	Desktop Client	7
4.1	Windows.....	7
4.2	Client Konfigurieren	10

1 Allgemeine Infos


1.1 Einleitung

Biberist aktiv! speichert alle Daten in einer Datencloud. Ziel ist es, möglichst alle relevanten Daten für Vorstandsarbeit, Ressortleitungen, Technische Leitung, Anlässe etc. in der Cloud zu speichern, damit auch nachfolgende Funktionäre auf das KnowHow vom Vorgänger zugreifen können.

2 Online Zugriff

2.1 Zugriff über den Browser

<https://data-biberistaktiv.de7.quickconnect.to/?launchApp=SYNO.SDS.Drive.Application>



Im Team-Ordner sind alle Ordner sichtbar, die dem User (in diesem Beispiel «Handball») freigeschaltet sind.

2.2 Ordner oder Datei hochladen

Team-Ordner / Handball

- +
- +
- +
- +
- +
- ...

- Ordner
- Andere Dateien hinzufügen

- ☆ Adresse für Magglingen 14
- ☆ Adressen 2016
- ☆ Adressen Junioren am Dienstag
- ☆ Adressliste 2014 VVA
- ☆ Adressliste 2017 □18
- ☆ Akitvien

2.3 Ordner oder Datei herunterladen

Team-Ordner / Handball

- +
- +
- +
- +
- +
- +
- ...

Titel	
☆ 60 Jahr Jubiläum	B
☆ Adresse für Magglingen 14	a
☆ Adressen 2016	a
☆ Adressen Junioren am Dienstag	a
☆ Adressliste 2014 VVA	a
☆ Adressliste 2017 □18	a
☆ Akitvien	a
☆ Aktivitäten	a
☆ Aufstellung Mannschaft Saison 14-15	a
☆ ...	-

- Öffnen
- Verschieben nach
- Kopieren nach
- Umbenennen
- Stern hinzufügen
- Info
- Herunterladen


3 Mobile Phones

3.1 iPhone

App Store: Synology Drive herunterladen



App öffnen





Adresse: data-biberistaktiv


User: XXXXXX

Passwort: ***** wird separat kommuniziert

HTTPS: einschalten



3.2 Android



Leicht Dateien in Ihrem Synology-Laufwerk auf dem Sprung zugreifen und diese verwalten

Adresse: data-biberistaktiv

User: XXXXXXX

Passwort: ***** wird separat kommuniziert

HTTPS: einschalten

4 Desktop Client



4.1 Windows

Online Link öffnen

<https://data-biberistaktiv.de7.quickconnect.to/?launchApp=SYNO.SDS.Drive.Application>



Titel	Besitzer	Änderung...	Grö
☆ 60 Jahr Jubiläum	admin	10.03.2...	
☆ Adresse für Mag...	admin	10.03.2...	
☆ Adressen 2016	admin	10.03.2...	
☆ Adressen Junior...	admin	10.03.2...	
☆ Adressliste 2014 ...	admin	10.03.2...	
☆ Adressliste 2017 ...	admin	10.03.2...	
☆ Akitvien	admin	10.03.2...	
☆ Aktivitäten	admin	10.03.2...	
☆ Aufstellung Man...	admin	10.03.2...	
☆ Bankkonten der ...	admin	10.03.2...	


Holen Sie sich jetzt die Synology Drive Apps! Klicken




Für PC auswählen


Synology Drive Client XX. exe starten









4.2 Client Konfigurieren





Adresse: data-biberistaktiv
User: Handball
Passwort: ***** wird separat kommuniziert
HTTPS: einschalten

Synology Drive-Server

Synology Drive Client



Die ausgewählten Ordner auf Ihrem Computer und Ihrem Synology NAS werden synchronisiert



Synology Drive-Server - data-biberistaktiv
/home/Drive




Lokaler Ordner - BIEN34620600A
C:\Users\I005654\SynologyDrive


Erweitert

Zurück


Weiter



Ordner auswählen – zb. Vorstand




Lokaler Ordner auswählen




Tip: Ordner Biberist_aktiv! lokal auf der Festplatte erstellen – Unterordner erstellen zb: Vorstand


OK

Weiter



Fertig klicken





Mit dieser Einstellung kann Speicherplatz auf der lokalen Festplatte gespart werden. Es hat aber den grossen Vorteil, dass alle Dateinamen, die im Ordner verfügbar sind, auch lokal angezeigt werden.

Für jeden weiteren Ordner muss eine weitere Sync Aufgabe angelegt werden.

